DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
published by DAYTONA CORP

LOVE LETTER

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

2011 10 October

DAYTONA

デイトナ商品を買って、ライディンググッズをゲットしよう!

秋のライディング 応援キャンペーン

2011年10月1日(土)～
2011年10月31日(月)

D賞 MOTO GPS RADAR 3名様

バイク用高性能GPSレーダー

A1賞 GIVIヘルメット X07 3名様

デュアルバイザー装備のスタイリッシュなヘルメット

Y賞 DH804 BOAシステム ライディングシューズ 3名様

履いたら押して、回すだけ

T賞 3名様

汎用ベース付トップケース

GIVI E370NTD TECHスモークレンズ

O賞 3名様

ミリタリー系デザインのタンクバッグ

HenlyBegins タンクバッグA4

N賞 5名様

高速道路でも使える有線インカム

COOLROBO ワイヤーコム

A2賞 5名様

MOTO GPS RADARとの相性もバッチリ

聴くだけ ブルートゥース

応募方法

期間中、合計5000円以上のデイトナ商品をお買上いただきましたら、(1)郵便番号(2)ご住所(3)お名前(4)電話番号(5)メールアドレス(6)ご希望の賞品(サイズのある賞品はご希望のサイズ)をご記入のうえ、商品の「バーコードラベル」と「レシートのコピー」を同封して下記住所までお送りください。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
株式会社 デイトナ「秋のライディング応援キャンペーン」係

応募締切

2011年10月31日(月) 当日消印有効

■当選発表と賞品のお届け

※応募受付終了後、厳正な抽選を行い、ご当選者様に2011年11月30日までに賞品の発送をもって当選発表とさせていただきます。

■ご注意事項

※ご応募される方は日本国内に在住の方に限らせていただきます。※当選の権利はご当選者本人のみに有効で、家族を含む第三者へ譲渡、あるいは換金をすることはできません。※当選された方のご住所、電話番号が不明等の理由により、ご連絡が取れない場合はご当選の権利が無効となる場合がございます。※賞品に関するご質問、抽選や当選に関するご質問の受付は行なっておりません。※株式会社デイトナの社員及び業界関係者は応募できません。※ご記入いただいた個人情報は、株式会社デイトナにて厳重に管理し、他に転用することはございません。※当キャンペーンへの応募をもって、株式会社デイトナが発行するメールマガジンへの登録とさせていただきます。※個人情報は、賞品の発送及び電子メールでの情報提供に利用させていただきます。また、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールのご案内をお送りさせていただく場合がございます。なお、お客さまご本人のお申し出があった場合、情報のご案内を停止いたします。※応募のご記入内容に不備がある場合、当選の権利を無効とさせていただく場合がございます。

COOLROBO オーディオトランスミッター　2011CATALOG未掲載　10月中旬発売

BLUETOOTH COOLROBO AUDIO TRANSMITTER

クールロボオーディオトランスミッター

ポータブルオーディオの音楽やナビの音声をBluetoothで送信

- Bluetooth非対応のオーディオプレーヤーやNAVI、レーダー等の音楽、音声をBluetoothヘッドセットで聞くためのステレオ対応トランスミッター。
- ペアリング時の煩わしいボタンの長押し等の操作は一切必要ありません。
- 電源スイッチをONした後30秒後に自動的にペア リングモードになりBluetooth(A2DP)機器との接続が可能です。
- “聴くだけBluetooth”オプション品としても使用可能。
- TELEC認証取得済。
- 音楽連続再生時最大約6～8時間。
- 通信距離は約10m(class2)。
- 汎用性の高いφ3.5オーディオステレオジャック仕様。
- パソコンから充電可能なUSBケーブル付属。

WIRELESS
10m(class2)



67948:使用例
※ipodは付属しません。

ポータブルナビ

仕様

電源	充電器入力電圧		DC 5.0V別売りオプションACアダプター(品番74066)を推奨
	USBケーブル長		1000mm
	作動温度		−10℃～45℃
バッテリー	充電時間		約2～3時間　※使用する充電器により異なる。
	使用時間	スタンバイ時	約200時間
		音楽再生時	約6～8時間
	種類		充電式リチウムポリマー　DC 3.7V　170mA
寸法･重量	外観寸法		40.8mm(L)×37.5mm(W)×8.5mm(H)
	重量		14.5g
	ジャックケーブル長		50mm
Bluetooth	バージョン		1.2
	送信出力		Class2　※見通し距離約10m
	対応プロファイル		A2DP
	認証コード(パスキー)		「0000」
	使用周波数帯域		2.4GHz帯(2.4GHz～2.48GHz)

■商品内容

69748:試作品

●トランスミッター本体×1　●充電用USBケーブル×1

69748　¥5,985 ¥5,700
J 4990119

※充電器は付属しません。AC100Vの充電器が必要の場合、別途USB/ACアダプター(74066)を購入ください。内蔵バッテリーのみの交換は不可です。約500回程度の充･放電が可能ですがバッテリー寿命となった場合は本体の交換となります。防水仕様ではありません。
※画像は試作品の為、実際の商品と一部使用が異なる場合がございます。予め、ご了承ください。

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ　■=ヤマハ　■=スズキ　■=カワサキ　■=その他外車

防塵キャップ付きシガソケット　2011CATALOG 未掲載　発売中

カバー付きシガソケット

●開閉キャップ付きシガソケットです。定格容量12V5A 固定用タッピングスクリュ M4×14 4ヶ付属　両面テープは付属しません。

75365:装着例

75365:使用例

75365

■12V車両

75365　¥893 ¥850
J396896

※簡易防水仕様です。電源使用時は、防水性はありません。汎用品です、取り付けには、加工が必要な場合があります。

バルブコア回し　2011CATALOG 未掲載　10月下旬発売

ショートタイプバルブコア回し

●スクーターなど、エアーバルブがまっすぐに出ているバルブコアを外す際にも便利なサイズです。
寸法全長30mm、グリップ部長さ15mm 外径Φ20mm、アルミグリップ。

75656:使用例

※走行直後など、ブレーキディスク、マフラーが熱くなっている場合には、作業しないようにしてください。

75656

75656　¥525 ¥500
J400746

キャップ付きメスシリンダー　2011CATALOG 未掲載　10月下旬発売

キャップ付きメスシリンダー

●混合ガソリンやフォークオイルを入れる際に便利なサイズを揃えました。
キャップ付きで、保管時にゴミ、ムシが入るのを防ぐことが出来ます。
各目盛り、100cc(10cc～100ccまで1目盛り1cc) 250cc(10cc～250ccまで1目盛り2.5cc) 500cc(20cc～500ccまで1目盛り5cc)

■メスシリンダー100cc

75548　¥840 ¥800
J400203

■メスシリンダー250cc

75552　¥893 ¥850
J400210

■メスシリンダー500cc

75553　¥1,523 ¥1,450
J400227

※ガソリンを入れた状態で保管しないで下さい。シンナー、溶剤には使用できません。

GIVI T472 スクーターバック　2011CATALOG 未掲載　発売中

スクーター用ソフトバックラインアップ追加！

●スクーターのステップ部への取り付けが可能。
また、スクーター以外にもシートバックとして使用可能。
●外側に3箇所、内側に4つのポケットがあり小分け収納に便利。
●容量‥18L
●縦約220
横約300
奥行約270

75189:装着例

75189

■GIVI T472 スクーターバック

75189　¥10,920 ¥10,400
J397084 T0.5h

GIVI D324S スクリーンCB1300SB　2011CATALOG 未掲載　発売中

CB1300SB('10-'11)に遂にGIVIスクリーン登場!!

75487:装着例

●寸法560mm×360mm(H×W)
色:セミスモーク

■CB1300SB('10～'11)

75487　¥19,950 ¥19,000
J397688 T1.0h

※個人で取り付ける場合は、純正カウル取り外しが少々大変なので、知識の有る整備工場に持ち込みましょう。

GIVI E26NCD　2011CATALOG 未掲載　10月中旬発売

定番26Lサイズに新商品追加！

●少しレトロなデザインがオフロード車などによく似合います。
●容量26リットルのトップケース。
●リヤキャリア装着車に取り付けるための汎用モノロックベースを付属。
●奥行400㎜×幅372㎜×高さ277㎜

■E26NCD未塗装ブラック

75697　¥9,975 ¥9,500
J401002

※1個で最大積載重量3kgですが取り付けするリヤキャリアの積載制限にご注意ください。
※後付けのランプ及びバグレストの設定はありません。

人気商品である、GIVI スペシャルサイトをリニューアルいたしました！

●車種からの検索に加え、ケースからも車種フィティングが検索できるようになりました。
●問い合わせの多い、2ボタンタイプの使用方法について、動画を用意しました。
●極力少ないクリック数で見たいページへ行けるような構成としました。

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー：■=ホンダ　■=ヤマハ　■=スズキ　■=カワサキ　■=その他外車

ブレーキディスクローター

2011CATALOG 未掲載 受注発注品

BRAKING ディスクローター 新車種追加!

BRAKING POWER UNDER CONTROL

●受注発注品。受注発注品につき、受注後のキャンセルはお受けできません。
●ご注文日より最大で120日掛かる場合がございます。予めご了承ください。

for HARLEY DAVIDSON

75408

適合車種	年式
SPORTSTER Family	00-11
SOFTAIL Family	00-11
DYNA Family	00-05
TOURING Family	00-07

純正フロントローター適合品番
44136-00
44156-00
44260-00

※上記は純正ローターの品番です。デイトナ品番ではありません。
必ず純正フロントローターの品番を確認してからご注文ください。

75409

適合車種	年式
SPORTSTER Family	00-11

純正リアローター適合品番
41833-08

※上記は純正ローターの品番です。デイトナ品番ではありません。
必ず純正リアローターの適合品番を確認してからご注文ください。

STX SERIES
■STX106D

75408 ¥33,600 ¥32,000
J396698

HIGH STANDARD SERIES
■WF7506

75409 ¥24,885 ¥23,700
J396681

for DUCATI

75437

75438

適合車種	年式	位置FR	位置FL
MONSTER 796/ABS	11	75437	75438
MONSTER 1100	09-10		
MONSTER 1100 ABS	10		
MONSTER EVO ABS	11-12		
DIAVEL	11		
MULTISTRADA	10-11		
MULTISTRADA ABS	10-11		
MULTISTRADA S ABS	10-11		
MULTISTRADA TOURING ABS	10-11		

SK SERIES
■SK110R(フロント右側)

75437 ¥33,600 ¥32,000
J396742

SK SERIES
■SK110L(フロント左側)

75438 ¥33,600 ¥32,000
J396704

サイドスタンドエクステンション

2011CATALOG 未掲載 発売中

ご好評頂いておりますエクステンションシリーズのラインアップ追加です!

「駐車時に出し易く、発進時に収納し易い」というコンセプトの基に開発されたエクステンション。更に「女性でも扱い易く、取り付けもし易い」という要素をプラスしました。

⑧75206 NEW

●プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインはヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

■08-SOFTAIL用
■FLSTF/FLSTC/FLSTSB
■FXST/FXSTC/FXSTB/FXCWC

75206 ¥7,350 ¥7,000
J396834 T0.5h

※車両スタイルに合わせた、クロームのみのラインアップ。

適合車種	カラー	品番		税込価格	本体価格	JAN
SPORTSTER FAMILY						
XL883L/N('07-'11) XL1200N('08-'11)	クローム	72651	①	¥5,250	¥5,000	378069
	ブラック	72652	②			378083
XL883/R/C('04-'11) XL1200/R/C('04-'11)	クローム	72653	③	¥6,300	¥6,000	378106
	ブラック	72654	④			378120
XLH1200/883('89-'99) XL1200/883('00-'03)	クローム	74077	⑤	¥7,350	¥7,000	387092
DYNA FAMILY						
DYNA FAMILY('99-'11)	クローム	73622	⑥	¥6,300	¥6,000	384466
SOFTAIL FAMILY						
SOFTAIL FAMILY('00-'07)	クローム	72667	⑦	¥7,350	¥7,000	378144
SOFTAIL FAMILY('08-11)	クローム	NEW 75206	⑧	¥7,350	¥7,000	396834
TOURING FAMILY						
TOURING FAMILY('07-'11)	クローム	72668	⑨	¥7,350	¥7,000	378168

①72651

②72652

③72653

④72654

⑤74077

⑥73622

⑦72667

⑨72668

装着例②72652
装着車輌:XL883N('10)

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

株式会社 デイトナ
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL:0538-84-2520 FAX:0120-111819

※販売価格は税込価格(税抜価格)で表示しています。

サイレントスポーツマフラーII

2011CATALOG 未掲載 | 10月上旬発売

●スタイリッシュな細身のカチ上げサイレンサー(φ81×335L)を採用した、NEWコンセプトのサイレントスポーツマフラー。エンドに掛けてやや外振りのスタイルで、パンチの効いた加速サウンドが得られます。
●オールステンレス製バフ仕上げ。2ピースフルエキゾースト構造。肉抜き加工を施したサイレンサーバンド&サイレンサーリベットバンドを新たにあつらえ、各部の仕上げ品質にもこだわりました。

※JMCA登録性能確認機関認定。近接騒音90dB(A)/4,250rpm。H22騒音規制、H19排ガス規制クリア。
※国内仕様28S(FIモデル)のみ適合。他のモデル(仕向地の違う並行輸入車)はJMCA認定外となります。
※φ81×335Lサイレンサー(触媒内蔵)採用。純正エアインダクションホース、センタースタンド対応品。
※エキゾーストガスケットは純正(新品)を使用。
※ウエイトローラーは付属しておりません。車両カスタマイズ状況に合わせて、総重量を適切に調整してください。当社VP指定状態では10g×6以下が目安。

75411試作品:装着例

75411:試作品

75411試作品:装着例

■シグナスX125/SR(FI)
<国内仕様28S>

75411 ¥39,900 ¥38,000
J400708 T1.5h

'11.7.4 MAXZONE mini に参加!
当社VARIABLEプーリー(71657)など一式組み込んだノーマル排気量のボルトオンカスタマイズ仕様で、小雨降る悪条件下でも最高速114.589km/hをマーク!
(ライダー:鈴木一馬)

他モデル用も好評発売中!

75205試作品:装着例

74135:装着例:(アドレスV125S)

75205:試作品

73742:試作品

74135:試作品

74188:試作品

■PCX<国内仕様JF28>
■メッキステー仕様 "PREMIUM"

75205 ¥40,950 ¥39,000
J396148 T1.5h

■ブラックステー仕様

73742 ¥38,850 ¥37,000
J395882 T1.5h

■アドレスV125S/ベーシック<L0:CF4MA>
■アドレスV125/G<K9:CF4EA>

74135 ¥38,850 ¥37,000
J392669 T1.5h

■アドレスV125/G<K5/6/7:CF46A>

74188 ¥37,800 ¥36,000
J392690 T1.5h

ローダウンキット(数量限定販売品)

2011CATALOG 未掲載 | 10月上旬発売

PCX〈国内仕様JF28〉用のお得な限定キット、再投入!

●ご好評につき、限定キットを再投入します!今回もなくなり次第終了につき、ご注文はお早めにどうぞ!
●前後約25mmダウンとなるローダウンフロントフォークスプリング(73900)×1、ユニバーサルリヤショック(取付長285mm)(PCX取付ボルト&ワッシャー付き)×2、ショートサイドスタンド(74661)×1のフルセット。各々単品で揃えるよりもお得です。
●専用取扱説明書、リヤショック貼り直し用BSCコーションラベル(75660)付属。

※この商品は数量限定販売品です。キット販売終了後は各々単品にてご購入ください。
※他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。
※フロントフォークオイル量、粘度、油面調整はスタンダード基準と同じです。スプリングピッチの広い方を下側に組み付けてください。
※リヤショックスプリングプリロード調整工具は別売りです。当社スライド式リングスパナ(70409)、またはアジャスタブルリングスパナ(43926)をご使用ください。

74711

■PCX<国内仕様JF28>
■メッキスプリング

74711 ¥21,525 ¥20,500
J392614 T4.0h

74712

■PCX<国内仕様JF28>
■レッドスプリング

74712 ¥21,525 ¥20,500
J392836 T4.0h

74713

■PCX<国内仕様JF28>
■ブラックスプリング

74713 ¥21,525 ¥20,500
J392843 T4.0h

リヤショック注意ステッカー

2011CATALOG 未掲載 | 9月下旬発売

●PCX用ローダウンキット(74711/74712/74713)、PCX用リヤショックセット(75173/75175)の補修用BSCコーションラベル。2枚1セット。
●当社ユニバーサルリヤショック(取付長285mm、310mm各種)をPCX用に二本購入された際の、左右貼り直し用としてもオススメです。

75660

75660 ¥315 ¥300
J400739 T0.1h

Dio110〈国内仕様JF31〉カスタマイズパーツ!

サイドスタンド

2011CATALOG 未掲載 | 発売中

●純正サイドスタンドが標準装備されていないDio110<国内仕様JF31>専用品。
●本体スチール製クロームメッキ仕上げ。専用リターンスプリング、ボルト&ナット付属。

※サイドスタンドスイッチには対応しておりません。サイドスタンドを出したままでもエンジン始動可能なため、車体装着後の取り扱いには十分注意してください。本品使用時の車両転倒や破損、ケガ、事故などにつきましては、当社では一切の責任を負えません。
※傾斜地では使用不可。また、長時間駐車の場合は、サイドスタンドではなく、メインスタンドのご使用をオススメします。
※純正車高専用設計につき、ローダウン車両には不可。
※他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。

75634:装着例

75634

■Dio110<国内仕様JF31>

75634 ¥4,515 ¥4,300
J400722 T0.5h

強化Vベルト

2011CATALOG 未掲載 | 10月下旬発売

●100%アラミド繊維心線を採用した、強化タイプのVベルト。側面と回転方向にベストの耐久性を確保!
●純正部番23100-KZL-931に適合。

※所定の性能確保・耐久性向上のため、必ず慣らし運転を50~100km程行ってください。
※Vベルトの損耗具合はご使用状況により異なります。所定の幅寸法から1mm減が使用限度につき、慣らし運転後も約500km走行毎に必ず点検を行い、適切なタイミングで新品に交換してください。この作業を怠ると、ベルト切れなど深刻な駆動系トラブル(保証対象外)の原因となります。
※他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。

75788:試作品

■Dio110<国内仕様JF31>

75788 ¥5,775 ¥5,500
J402078 T1.0h

ウエイトローラー(φ18×14L)

2011CATALOG P588、P604 | 発売中

■Dio110<国内仕様JF31>
※純正重量:16g×6個
■LEAD110/EX(FI)<国内仕様JF19>
※純正重量:16g×6個

●外径φ18×幅14mm、3個セット。 T1.0h

重量×個数	カラー	品番	税込価格	本体価格	JANコード
17g×3個	濃桃	70474	¥1,890	¥1,800	356715
16g×3個	濃黄	70473			356678
15g×3個	桃	70472			356692
14g×3個	黄	70471			356654
13g×3個	茶	70470			356791
12g×3個	金	70469			356777
11g×3個	紫	70468			356753
10g×3個	黄緑	70467			356739

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※Tは**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車

プログレスレーシングCDI

2011CATALOG未掲載 発売中

専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングが中速域での鋭い加速感と伸びのある最高速を両立。

※ビッグボア装着等のハイチューンマシンには「パワーアドバンスフルデジタルCDI(74696)」がおすすめです。

- ●点火系電装からのノイズによる点火不良対策の回路を内蔵し、安定した点火を実現。
- ●アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
- ●取付方法を見直し、ノーマル同様の位置に付属固定用ラバーでの装着が可能。
- ●ラバーマウントにすることで振動対策にも貢献。
- ●CDI交換時は、高回転域使用に耐えうる熱価のプラグ(#8～#9)への交換が必要となります。
- ●サイドスタンドの安全装置は作動しません。
- ※作動確認用LEDチェックランプは付いていません。

74684:試作品装着例

74684:試作品

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー/ゴリラ(12V)	Z50JN/P/S/T/V/W/X	Z50J-2000001～
	Z50JY/1/2/4/5/6/7	AB27-1000001～
■APE50	XZ50/1/2/3/4/6/7	AC16-1000001～1599999
■APE100	XZ100/2/3/4/6/7/8/9	HC07-1000001～
■APE100 Type-D	XZ100/9	HC13-1000001～
■XR50 モタード	XR50M/5/7	AD14-1000001～
■XR100 モタード	XR100M/5/7	AD13-1000001～

※モンキー('09～)/APE50('07/12～)フューエルインジェクションモデルは装着不可。

74684 ¥5,460 ¥5,200
J392492 T0.5h

パワーアドバンスフルデジタルCDI

2011CATALOG未掲載 発売中

新たな機能を追加し、フルリニューアル!!新生フルデジタルCDI

ノーマルからボアアップエンジンまでのポテンシャルをフルに引き出すため、全回転域で最適な点火タイミングをフルデジタル化しプログラミング。
更に様々なエンジン仕様が存在するモンキー・APEに対応し、3段階の点火プログラムと
4段階のリミッタープログラムを選択できるセレクタブルタイプを採用。

- ●点火パターン・レブリミッターの調整はディップスイッチで調整が可能。
  点火パターン:レーシング、ストリート2、ストリートの3段階。
  リミッター:無し、13,000rpm、12,000rpm、11,000rpmの4段階。
- ●本品の装着には、配線加工が必要となります。
- ●樹脂製ケース採用で軽量化に貢献。
- ●取付方法を見直し、ノーマル同様の位置に付属固定用ラバーでの装着が可能。
- ●ラバーマウントにすることで振動対策にも貢献。
- ●タコメーターピックアップ配線はありません。
- ●サイドスタンドの安全装置は作動しません。

※調整用ディップスイッチに負荷をかけた場合、スイッチ本体が破損する可能性がございますので、調整時には充分にご注意ください。

74696

セレクタブルスイッチ

74696:装着例

適合車種	型式	フレームNo.
■モンキー/ゴリラ(12V)	Z50JN/P/S/T/V/W/X	Z50J-2000001～
	Z50JY/1/2/4/5/6/7	AB27-1000001～
■APE50	XZ50/1/2/3/4/6/7	AC16-1000001～1599999
■APE100	XZ100/2/3/4/6/7/8/9	HC07-1000001～
■APE100 Type-D	XZ100/9	HC13-1000001～
■XR50 モタード	XR50M/5/7	AD14-1000001～
■XR100 モタード	XR100M/5/7	AD13-1000001～

※モンキー('09～)/APE50('07/12～)フューエルインジェクションモデルは装着不可。

74696 ¥13,440 ¥12,800
J393253 T0.5h

ビレットケーブルホルダー

2011CATALOG未掲載 9月下旬発売

当社2次側湿式クラッチキット(64698/64456/69132/70897/74443)のオプションケーブルホルダー。

- ●当社2次側湿式クラッチに付属されている、スチール製ケーブルガイドから変更する事で、ドレスアップ効果があります。
- ●アルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ
- ●2次側湿式クラッチキットと右出しマニホールドを同時装着した場合、キャブレターとクラッチケーブルが接触してしまうことがあるため、本品を使用し接触を回避します。
- ●他社アルミフレームと2次側湿式クラッチキットを同時装着した場合、ケーブルホルダーとエンジンマウントボルトが接触するため、本品が必要となります。

※純正同等の取り回しとなるアップタイプマフラーは、同時装着不可。

75195:試作品

OVERレーシング社アルミフレーム0V30エンジンオプセット装着例

75195 ¥3,780 ¥3,600
J397138 T0.5h

日	月	火	水	木	金	土
9月 25	26	27	28	29	30	10月 1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 30	24 31	25	26	27	28	29

は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

ヘンリービギンズスペシャルサイト リニューアルOPEN!!

HenlyBegins

■ライディングをスポーツ感覚で楽しむライダーに着ていただくためにプロテクションや視認性にこだわった新しいシリーズ『DS(ディーエス)シリーズ』をラインアップに追加いたしました。
■商品情報ページの検索をジャンル事に変更し以前よりも見やすくしました。

http://henlybegins.com/

※Jは**JANコード**です。JANコードは下6ケタのみを表記しております。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。
※T は**取付作業時間**です。

メーカー:■=ホンダ ■=ヤマハ ■=スズキ ■=カワサキ ■=その他外車